

The PEXT logo is a blue square with the word "PEXT" in white, bold, sans-serif capital letters.

VERANDA'S

TERRASOVERKAPPINGEN



de kracht van hout en aluminium




buitenleven

EINDELOOS GENIETEN

Met een houten overkapping kunt u op ieder gewenst moment genieten van het buitenleven, vier seizoenen lang. Een veranda verbindt uw tuin met de woning en geeft meerwaarde aan het leefgenot. Een overkapping maakt het mogelijk om het hele jaar door te genieten van de tuin!

Kiest u voor een houten overkapping, dan kiest u voor een natuurproduct. Hout heeft een warme uitstraling welke authentiek is, maar toch hedendaags.

Pext biedt een uitgebreid assortiment houten overkappingen. Deze worden allemaal geleverd als compleet en volledig voorbereid bouw pakket.



de kracht van **HOUT EN ALUMINIUM**

Robuust hout en duurzaam aluminium.

De combinatie van deze materialen is uniek en staat garant voor een stijlvolle overkapping van topklasse.

Met een houten overkapping kiest u voor een natuurproduct. Hout heeft een warme uitstraling die altijd goed aansluit bij de tuin. Authentiek en toch hedendaags.

De houten overkapping van Pext is opgebouwd uit robuust en duurzaam Douglas hout. Dit is zeer sterk en heeft een warme en natuurlijk uitstraling.

Het hout valt onder duurzaamheidsklasse 3 en wordt geoptimaliseerd voor een zo lang mogelijke levensduur. De balken worden gedroogd (tot 18%), duplo verlijmd en gevingerlast. Dit beperkt de kans op kromtrekken, scheuren en torderen van het hout.

Uniek aan de veranda's en terrasoverkappingen van Pext is dat de houten constructie volledig is voorbereid. Alle balken worden op de juiste maat en in de juiste schuine gezaagd. Ook zijn alle inkepingen op de juiste plaats gemaakt.

Het dak van de veranda bestaat uit aluminium profielen voorzien van rubber. Hierin worden de polycarbonaat of glazen platen gemonteerd.

Voor een extra luxe uitstraling kunt u kiezen voor een model met aluminium sier-kliklijsten. Deze worden in antraciet, zwart of wit gepoedercoat.

Het dak van de terrasoverkapping bestaat uit hout en epdm-dakbedekking met aluminium daktrim ter afwerking.

Een overkapping maakt het mogelijk om het hele jaar door te genieten van uw tuin!





LEXAN™

polycarbonaat

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de beste kwaliteit.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en geluidsisolerend en leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.

Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zéér hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in de Pext veranda's ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Zo blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De polycarbonaat platen zijn helder of opaal leverbaar.

De merknaam Lexan Thermoclear staat voor een uitgebreid programma meerwandige polycarbonaat platen.

Unieke kenmerken:

- ✓ Nagenoeg onbreekbaar
- ✓ Licht van gewicht
- ✓ Volledig UV-bestendig door coating in materiaal
- ✓ Thermisch isolerend en energiebesparend
- ✓ 10 jaar garantie



DE COLLECTIE

topkwaliteit overkappingen



VERANDA'S

lichtdoorlatende overkappingen

Veranda DD20V

5360000

De standaard vrijstaande Douglas veranda met staanders en dwarsligger van 12 cm of optioneel 14 cm, een professioneel aluminium schroefprofielstelsel en 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV Polycarbonaat beglazing.

Breedte in mm	Diepte in mm					aantal vakken	aantal staanders
	2000	2500	3000	3500	4000		
3060	1150	1255	1355	1475	1580	3	4
3270	1165	1270	1375	1500	1610	3	4
4060	1385	1510	1645	1800	1935	4	4
4340	1405	1535	1675	1835	1970	4	4
5060	1790	1950	2110	2305	2460	5	6
5410	1815	1980	2145	2345	2505	5	6
6060	2025	2210	2400	2630	2815	6	6
6480	2055	2250	2440	2680	2875	6	6
7060	2250	2465	2685	2945	3160	7	6
7550	2345	2575	2805	3080	3315	7	6
8060	2475	2720	2965	3260	3505	8	6



Veranda DD50V

5490000

De luxe vrijstaande Douglas veranda met staanders en dwarsligger van 12 cm of optioneel 14 cm, een professioneel aluminium schroefprofielstelsel met sier-kliklijsten in de kleur antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010), en 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV Polycarbonaat beglazing.



Breedte in mm	Diepte in mm					aantal vakken	aantal staanders
	2000	2500	3000	3500	4000		
3060	1270	1400	1520	1670	1795	3	4
3270	1285	1420	1545	1695	1825	3	4
4060	1525	1685	1845	2030	2190	4	4
4340	1545	1710	1875	2060	2225	4	4
5060	1960	2150	2340	2570	2760	5	6
5410	1985	2185	2375	2610	2805	5	6
6060	2215	2445	2665	2935	3155	6	6
6480	2245	2475	2700	2975	3205	6	6
7060	2465	2720	2980	3285	3535	7	6
7550	2590	2860	3140	3455	3730	7	6
8060	2715	3005	3295	3640	3925	8	6

Genoemde afmeting is de dakmaat.

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%.

140mm staanders en dwarsligger meerprijs DD20V: basisbedrag + 12%.

140mm staanders en dwarsligger meerprijs DD50V: basisbedrag + 10%.

Extra staander 120mm inclusief schoren: 84,50.

Extra staander 140mm inclusief schoren: 114,50.

SunReflect 1UV 16mm warmtewerend polycarbonaat meerprijs: basisbedrag + 7%.

Douglas Doken 24 stuks met speedboor: 39,90.

Veranda DD20

5350000

De standaard Douglas veranda met staanders en dwarsligger van 12 cm of optioneel 14 cm, een professioneel aluminium schroefprofielsysteem en 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV Polycarbonaat beglazing. De platen hebben een hoge lichttransmissie en zijn volledig uv-werend.



Breedte in mm	Diepte in mm					aantal vakken	aantal staanders
	2000	2500	3000	3500	4000		
3060	885	985	1090	1215	1315	3	2
3270	905	1010	1115	1240	1345	3	2
4060	1100	1225	1360	1515	1650	4	2
4340	1125	1255	1395	1555	1695	4	2
5060	1385	1545	1705	1900	2060	5	3
5410	1415	1580	1740	1950	2110	5	3
6060	1600	1785	1975	2205	2395	6	3
6480	1635	1830	2025	2255	2450	6	3
7060	1805	2015	2235	2495	2715	7	3
7550	1895	2130	2355	2630	2860	7	3
8060	2005	2250	2495	2800	3040	8	3

Breedte in mm	Diepte in mm					aantal vakken	aantal staanders
	2000	2500	3000	3500	4000		
3060	1005	1130	1250	1405	1525	3	2
3270	1025	1155	1275	1430	1555	3	2
4060	1240	1400	1555	1740	1900	4	2
4340	1265	1430	1590	1775	1940	4	2
5060	1550	1740	1930	2160	2345	5	3
5410	1580	1775	1970	2205	2400	5	3
6060	1790	2010	2230	2495	2715	6	3
6480	1825	2055	2280	2550	2780	6	3
7060	2015	2265	2525	2825	3080	7	3
7550	2125	2405	2675	2985	3260	7	3
8060	2240	2525	2815	3160	3440	8	3

Veranda DD50

5450000

De luxe Douglas veranda met staanders en dwarsligger van 12 cm of optioneel 14 cm, een professioneel aluminium schroefprofielsysteem met sier-kliklijsten in de kleur antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010), en 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV polycarbonaat beglazing.



Tip!

vul de veranda aan met een mooie goot en glazen of houten zijwand!
pagina 19 t/m 21

Genoemde afmeting is de dakmaat.

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%.

140mm staanders en dwarsligger meerprijs DD20: basisbedrag + 7%.

140mm staanders en dwarsligger meerprijs DD50: basisbedrag + 6%.

Extra staander 120mm inclusief schoren: 84,50.

Extra staander 140mm inclusief schoren: 114,50.

SunReflect 1UV 16mm warmtewerend polycarbonaat meerprijs: basisbedrag + 8%.

Douglas Doken 24 stuks met speedboor: 39,90.



Volledig kant-en-klaar pakket bestaand uit:

Veranda:

- 2 of 3 staanders 120x120x2500mm (optioneel 140x140mm) (veranda's tot 4350mm worden geleverd met 2 staanders)
- Liggers, muurbalk (alleen bij muuraanbouw) en schoren 58x140mm
- Dwarsligger 120x120mm (optioneel 140x140mm) (maximaal 5000mm uit 1 stuk)
- Tussenbalkjes 45x120mm
- Gootplank 28x140mm

Daksysteem:

- Polycarbonaat platen Lexan Thermoclear 2UV 3TS 16mm incl. antidust tape (helder/opaal)
- Aluminium profielen 58mm incl. beglazingsrubber 2,5mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Oplegrubber 58mm breed en 3mm dik
- Muuraansluitprofiel (bruut) met afsluiterubber 56/66mm zwart (alleen bij muuraanbouw) (RAL9005/9010/7016 bij DD50)
- U-profielen met drutrand 16mm (bruut) (RAL9005/9010/7016 bij DD50)
- Sier-kliklijsten in RAL9005/9010/7016 (alleen bij DD50)
- Eindschotjes, bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.



Muuraanbouw G50 pakket:

Veranda:

- 2 of 3 staanders 140x140x2500mm (veranda's tot 4350mm worden geleverd met 2 staanders)
- Liggers, muurbalk (alleen bij muuraanbouw) en schoren 58x140mm
- Dwarsligger 140x140mm (maximaal 5000mm uit 1 stuk)
- Tussenbalkjes 45x120mm
- Gootplank 28x140mm

Daksysteem:

- Gelaagd veiligheidsglas 44.2 (8mm)
- Aluminium onderprofiel 58mm inclusief beglazingsrubbers 2,5mm (blank)
- Aluminium afdekprofiel 58mm inclusief beglazingsrubbers 2,5mm (blank)
- Zijsluitprofiel 58mm met vullat 16mm (blank)
- Muuraansluitprofiel met afsluitrubber 66mm (RAL9005 zwart/9010 wit/7016 antraciet)
- Sier-kliklijsten RAL9005 (zwart), RAL9010 (wit), RAL7016 (antraciet)
- Eindschotjes, bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Veranda G50 Glas

5435000

De luxe veranda met écht glas. Robuust Douglas hout met staanders en dwarsligger van 14 cm. Het daksysteem bestaat uit gelaagd veiligheidsglas en een professioneel aluminium schroefprofielsysteem met sier-kliklijsten in de kleur antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010).

Een zeer luxe transparante muuraanbouw veranda.



Breedte in mm	Diepte in mm				aantal vakken	aantal staanders
	2000	2500	3000	3500		
3000	1555	1790	2035	2310	4	2
4000	1910	2215	2530	2870	5	2
5000	2380	2755	3125	3540	6	2
5500	2610	3030	3440	3910	7	3
6000	2840	3305	3760	4275	8	3
7000	3205	3720	4250	4830	9	3
8000	3565	4145	4740	5395	10	3

Veranda G50V Glas

5445000

De luxe vrijstaande veranda met écht glas. Robuust Douglas hout met staanders en dwarsligger van 14 cm. Het daksysteem bestaat uit gelaagd veiligheidsglas en een professioneel aluminium schroefprofielsysteem met sier-kliklijsten in de kleur antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010).

Een zeer luxe transparante vrijstaande veranda.

Breedte in mm	Diepte in mm				aantal vakken	aantal staanders
	2000	2500	3000	3500		
3000	1920	2160	2405	2680	4	4
4000	2310	2615	2925	3270	5	4
5000	2700	3070	3445	3860	6	4
5500	3195	3610	4020	4485	7	6
6000	3445	3910	4365	4875	8	6
7000	3840	4360	4885	5465	9	6
8000	4230	4815	5400	6055	10	6



Prijzen G50/G50V inclusief gelaagd veiligheidsglas 44.2.

Genoemde afmeting is de dakmaat.

Maatwerk: bovenliggende maat + 5%.

Extra staander 140mm inclusief schoren: 114,50.

Douglas Doken 24 stuks met speedboor: 39,90.



VERANDA'S XL

Grote overkappingen

Veranda DD20V XL

5860000

De zwaardere vrijstaande Douglas veranda voor grotere overspanningen. Een XL-Veranda met staanders en dwarsligger van 18 cm en liggers van 8x20 cm, een professioneel aluminium schroefprofielsysteem en 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV Polycarbonaat beglazing. De platen hebben een hoge lichttransmissie en zijn volledig UV-werend.

Breedte in mm	Diepte in mm					aantal vakken	aantal staanders
	3000	3500	4000	4500	5000		
3080	2410	2575	2710	2855	2995	3	4
3290	2435	2600	2740	2885	3025	3	4
4080	2860	3065	3250	3425	3605	4	4
4360	2890	3100	3285	3465	3655	4	4
5080	3310	3555	3775	3990	4205	5	4
5430	3345	3600	3820	4040	4260	5	4
6080	3760	4055	4310	4560	4820	6	4
6500	4270	4580	4850	5115	5385	6	6
7080	4625	4960	5255	5540	5835	7	6
7570	4795	5150	5460	5765	6075	7	6
8080	5075	5455	5790	6120	6445	8	6



Veranda DD50V XL

5990000

De luxe grotere vrijstaande Douglas veranda voor grotere overspanningen. Een XL-Veranda vrijstaand met staanders en dwarsligger van 18 cm en liggers van 8x20 cm, een professioneel aluminium schroefprofielsysteem met sier-kliklijsten in de kleur antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010), en 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV Polycarbonaat beglazing.



Breedte in mm	Diepte in mm					aantal vakken	aantal staanders
	3000	3500	4000	4500	5000		
3080	2620	2815	2980	3155	3325	3	4
3290	2645	2840	3010	3185	3360	3	4
4080	3115	3355	3570	3780	3995	4	4
4360	3140	3385	3610	3820	4045	4	4
5080	3600	3890	4150	4405	4660	5	4
5430	3635	3930	4195	4455	4715	5	4
6080	4090	4430	4735	5035	5335	6	4
6500	4645	5005	5330	5640	5965	6	6
7080	4995	5390	5730	6075	6415	7	6
7570	5205	5625	5990	6355	6715	7	6
8080	5485	5930	6320	6700	7095	8	6

Genoemde afmeting is de dakmaat.

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%.

Extra staander 180x180x2500mm inclusief schoren: 178,50.

SunReflect 1UV 16mm warmtewerend polycarbonaat meerprijs: basisbedrag + 5%.

Douglas Doken 24 stuks met speedboor: 39,90.

Veranda DD20 XL

5850000

De zwaardere standaard Douglas veranda voor grotere overspanningen. Een XL-Veranda met staanders en dwarsligger van 18x18 cm en liggers van 8x20 cm, een professioneel aluminium schroefprofielsysteem en 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV Polycarbonaat beglazing. De platen hebben een hoge lichttransmissie en zijn volledig uv-werend.

Breedte in mm	Diepte in mm					aantal vakken	aantal staanders
	3000	3500	4000	4500	5000		
3080	1760	1930	2065	2205	2345	3	2
3290	1785	1955	2095	2240	2385	3	2
4080	2160	2365	2545	2715	2900	4	2
4360	2195	2405	2585	2760	2945	4	2
5080	2545	2795	3010	3225	3440	5	2
5430	2585	2840	3065	3285	3505	5	2
6080	2940	3230	3485	3740	3990	6	2
6500	3225	3530	3800	4070	4335	6	3
7080	3515	3855	4145	4430	4725	7	3
7570	3670	4025	4330	4645	4945	7	3
8080	3910	4290	4620	4950	5280	8	3



Veranda DD50 XL

5950000

De luxe grotere Douglas XL-Veranda met staanders en dwarsligger van 18x18 cm en liggers van 8x20 cm, een professioneel aluminium schroefprofielsysteem met sier-kliklijsten in de kleur antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010), en 3TS-structuur Lexan Thermoclear 2UV polycarbonaat beglazing.



Breedte in mm	Diepte in mm					aantal vakken	aantal staanders
	3000	3500	4000	4500	5000		
3080	1965	2160	2325	2495	2665	3	2
3290	1990	2190	2355	2530	2700	3	2
4080	2405	2645	2855	3060	3275	4	2
4360	2440	2680	2895	3110	3330	4	2
5080	2825	3115	3375	3625	3885	5	2
5430	2870	3165	3425	3680	3940	5	2
6080	3255	3600	3895	4190	4490	6	2
6500	3585	3935	4255	4580	4895	6	3
7080	3875	4260	4605	4940	5285	7	3
7570	4065	4475	4835	5200	5565	7	3
8080	4305	4745	5125	5510	5895	8	3

Tip!

vul de veranda aan met een mooie goot en glazen of houten zijwand!
pagina 19 t/m 21

Genoemde afmeting is de dakmaat.

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%.

Extra staander 180x180x2500mm inclusief schoren: 178,50.

SunReflect 1UV 16mm warmtewerend polycarbonaat meerprijs: basisbedrag + 5%.

Douglas Doken 24 stuks met speedboor: 39,90.



Volledig kant-en-klaar pakket bestaand uit:

Veranda XL:

- 2 of 3 staanders 180x180x2500mm (veranda's tot 6080mm worden geleverd met 2 staanders)
- Liggers 80x200mm, muurbalk (alleen bij muuraanbouw) en schoren 140x140mm
- Dwarsligger 180x180mm (maximaal 6080mm uit 1 stuk)
- Tussenbalkjes 58x140mm
- Gootplank 28x195mm

Daksysteem XL:

- Polycarbonaat platen Lexan Thermoclear 2UV 3TS 16mm incl. antidust tape (helder/opaal)
- Aluminium profielen 78mm incl. beglazingsrubber 2,5mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Oplegrubber 78mm breed en 3mm dik
- Muuraansluitprofiel (brutt) met afsluitrubber 56/66mm zwart (alleen bij muuraanbouw) (RAL9005/9010/7016 bij DD50)
- U-profielen met druprand 16mm (brutt) (RAL9005/9010/7016 bij DD50)
- Sier-kliklijsten 80mm in RAL9005/9010/7016 (alleen bij DD50)
- Eindschotjes, bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.



Veranda XL Muuraanbouw G50 pakket:

Veranda XL constructie:

- 2 of 3 staanders 180x180x2500mm (veranda's tot 5000mm worden geleverd met 2 staanders)
- Liggers 80x200mm, muurbalk (alleen bij muuraanbouw) en schoren 140x140mm
- Dwarsligger 180x180mm (maximaal 6000mm uit 1 stuk)
- Tussenbalkjes 58x140mm
- Gootplank 28x195mm

Daksysteem XL:

- Gelaagd veiligheidsglas 44.2 (8mm)
- Aluminium onderprofiel 78mm inclusief beglazingsrubbers 2,5mm (blank)
- Aluminium afdekprofiel 78mm inclusief beglazingsrubbers 2,5mm (blank)
- Zijsluitprofiel 78mm met vullat 10mm (blank)
- Muuraansluitprofiel met afsluitrubber 66mm (RAL9005 zwart/9010 wit/7016 antraciet)
- Sier-kliklijsten 80mm in RAL9005 (zwart), RAL9010 (wit), RAL7016 (antraciet)
- Eindschotjes, bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Veranda G50 Glas XL

5935000

De luxe veranda met écht glas en met grote afmetingen. Robuust Douglas hout met staanders en dwarsligger van 18x18 cm en liggers van 8x20 cm.

Het daksysteem bestaat uit gelaagd veiligheidsglas en een professioneel aluminium schroefprofielsysteem met sier-kliklijsten in de kleur antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010).

Een zeer luxe transparante muuraanbouw veranda-XL.



Breedte in mm	Diepte in mm				aantal vakken	aantal staanders
	3500	4000	4500	5000		
3000	3005	3300	3595	3885	4	2
4000	3690	4060	4425	4790	5	2
5000	4375	4815	5255	5695	6	2
5500	5035	5530	6020	6515	7	3
6000	5505	6050	6605	7140	8	3
7000	6185	6815	7425	8050	9	3
8000	6865	7565	8260	8955	10	3

Veranda G50V Glas XL

5945000

De luxe grotere vrijstaande Douglas veranda met écht glas.

Een XL-Veranda vrijstaand met staanders en dwarsligger van 18x18 cm en liggers van 8x20 cm, een professioneel aluminium schroefprofielsysteem met sier-kliklijsten in de kleur antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010) en gelaagd veiligheidsglas.

Een zeer luxe transparante vrijstaande veranda-XL.



Breedte in mm	Diepte in mm				aantal vakken	aantal staanders
	3500	4000	4500	5000		
3000	3680	3970	4265	4560	4	4
4000	4420	4790	5155	5520	5	4
5000	5160	5605	6050	6485	6	4
5500	6100	6590	7085	7580	7	6
6000	6615	7155	7710	8255	8	6
7000	7350	7975	8595	9215	9	6
8000	8090	8795	9485	10180	10	6

Genoemde afmeting is de dakmaat.

Prijzen G50 inclusief gelaagd veiligheidsglas 44.2.

Maatwerk: bovenliggende maat + 10%.

Extra staander 180x180x2500mm inclusief schoren: 178,50.

Douglas Doken 24 stuks met speedboor: 39,90.




Veranda daksystemen



Het LT20 systeem is een standaard daksysteem met een blank aluminium schroefbaar profielsysteem voor polycarbonaat platen. Het profiel wordt vastgeschroefd aan de constructie. Het EPDM beglazingsrubber in het profiel en op de houten constructie zorgt voor een waterdichte afsluiting.



Het LT50 systeem is de luxe uitvoering voor polycarbonaat platen. Dit systeem bestaat uit blank aluminium schroefbare profielen. Voor een luxe uitstraling en strakke afwerking worden gepoedercoate klik-sierlijsten in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010) gemonteerd.



Uitgebreide technische informatie en tekeningen vind u op www.pext.nl.

Gootsets Veranda's

2130000



Aluminium Siergoot zwart

2130000



Aluminium Siergoot gebroken wit

2140000



Zinken goot

Breedte in mm	2100000	2130000	2140000
	Bakgoot	Siergoot RAL	Zinken Goot
3060	120	160	190
3270	125	160	190
4060	145	190	220
4340	155	200	225
5060	175	225	255
5410	180	235	265
6060	200	260	315
6480	220	285	315
7060	235	305	345
7550	250	325	365
8060	265	340	380

2100000



Aluminium Bakgoot

2130000



Aluminium Siergoot antraciet



Het netjes afvoeren van hemelwater is belangrijk voor de levensduur van de overkapping. Het voorkomt inwateren van de houten constructie en opspattend vuil. Dit overbodige vocht kan leiden tot houtrot. Voor het afvoeren van hemelwater leveren wij diverse bijpassende goten en afvoersets. De goot kan op maat worden geleverd. Hiervoor dient de bovenliggende prijs te worden gehanteerd.

Afvoersets

Afvoerset hemelwater voor veranda's en terrasoverkappingen

1559044 - Afvoerset grijs: PVC buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	29
1559141 - Afvoerset wit: PVC buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	35
1559255 - Afvoerset zink: buis 80x3000 mm, 2x bocht, 2x beugel met wrong	119
1559352 - Afvoerset staal verzinkt: buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	79
1559400 - Afvoerset RAL staal verzinkt/gepoedercoat buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x	130

Doken

Douglas doken voor creëren van een klassieke uitstraling.



1500515	
Douglas Doken - 24 stuks met speedboor	39,90

Betonpoeren



1350812	
Betonpoer met aluminium stelvoet	59,95
1350912	
Betonpoer verbreed Antraciet met verst. plaat	86,50

HOUTEN WANDEN



Een zijwand of achterwand in de overkapping biedt extra beschutting en privacy. Zo kan er nog vaker van het buitenleven en de tuin worden genoten.

De wanden met blokhutprofielen 28x195mm (veer-en-groef verbinding) zijn uitgevoerd met een profiellattenset waarmee je een sponningsysteem creëert. De profiellatten 48x22mm monteer je langs de randen aan beide zijden van het blokhutprofiel en hiermee klem je de wand.

De wanden van Pext zijn complete pakketten van los materiaal. De set wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal en RVS schroeven voor het rabat.

De wand wordt in standaard maat geleverd en kunt u zelf in het werk op maat zagen, of als de exacte afmetingen bekend zijn, dan kunnen wij voor een meerprijs de wand op uw maat zagen.

Wanden

1850000

Breedte in mm	Hoogte in mm	
	2450	2800
2000	225	260
2500	280	320
3000	330	375
3500	385	435
4000	435	495

Maatwerk: 20%.



Beits

Door het beitsen van de overkapping of wanden kan een eigen kleur en langdurige bescherming worden verkregen. Pext levert de tuinbeits in transparant blank, dekkend diepzwart, dekkend antraciet of dekkend wit.

Transparant blank 2,5 liter: 44,50.

Diepzwart, antraciet of wit 2,5 liter: 54,50.






Voor- en achterwanden

1860000 / 1860010 (met roedes)

Breedte in mm	Max Hoogte 2500mm		aantal glasplaten	aantal vakken
	Verdeling	verkoopprijs		
2000	met roedes	940	3	12
	Zonder roedes	800	3	3
2500	met roedes	1115	3	12
	Zonder roedes	930	3	3
3000	met roedes	1360	4	16
	Zonder roedes	1135	4	4
3500	met roedes	1605	5	20
	Zonder roedes	1345	5	5
4000	met roedes	1780	5	20
	Zonder roedes	1475	5	5

Van staander tot staander.



Voor nóg meer beschutting en uitstraling zijn glazen wanden leverbaar.

De glazen wanden zijn verkrijgbaar met en zonder roedes. Zonder roedes geeft een strakke uitstraling. De wanden met roedes hebben door de meerdere vakken een klassieke uitstraling.

De buitenzijde bestaat uit aluminium profielen waar het glas in klemt, afgewerkt met gepoedercoate sierlijsten in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010).

De roedes worden op het glas geplakt voor een authentieke uitstraling. Door de innovatieve constructie met rubbers sluit het geheel goed af.

Zijwanden

1861500 / 1861505 (met roedes)

Breedte in mm	Max Hoogte 2500mm		aantal glasplaten	aantal vakken
	Verdeling	verkoopprijs		
2000	met roedes	945	3	12
	Zonder roedes	810	3	3
2500	met roedes	1135	3	12
	Zonder roedes	960	3	3
3000	met roedes	1410	4	16
	Zonder roedes	1195	4	4
3500	met roedes	1690	5	20
	Zonder roedes	1435	5	5
4000	met roedes	1895	5	20
	Zonder roedes	1595	5	5



DUURZAAMHEID

met het oog op de toekomst

Bij Pext voelen we ons verantwoordelijk voor het effect dat we hebben op het klimaat en de aarde. Daarom proberen we onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk of zelfs neutraal te houden. We gebruiken duurzame materialen met een lange levensduur die na gebruik goed zijn te hergebruiken.

Het Douglas hout in onze producten is een van de hardste naaldhout soorten. Het hout is zeer sterk en taai (duurzaamheidsklasse 3). Mede daardoor kan het ook onbehandeld worden toegepast. De bomen komen uit bossen die op een verantwoorde manier worden beheerd en beschikken over het FSC keurmerk.

Hout heeft de laagste CO₂ footprint van alle traditionele (bouw)materialen. Bomen leggen CO₂ vast in de vorm van hout. Houtproducten leggen dit langdurig, tot wel honderden jaren vast. Bij biologische afbraak of verbranding komt de eerder vastgelegde hoeveelheid weer vrij. Hout is dan ook CO₂-neutraal. Hout en houtproducten hebben gemiddeld genomen een lage CO₂ uitstoot en milieubelasting.

Het kwaliteits polycarbonaat van onze veranda's is zeer sterk en heeft daardoor een zeer lange levensduur. Daarnaast zijn deze kunststof platen goed te recycelen.

Een duurzame toekomst vraagt niet alleen om een innovatieve productiemethode, maar vooral ook om materialen die lang mee gaan.

Aluminium is een duurzaam materiaal door de lange levensduur. Zo gaat aluminium tientallen jaren mee en ligt de ondergrens van de levensduur van aluminium in de bouwsector bij 60 jaar. Aluminium is het meest voorkomende metaal op aarde en wordt gewonnen uit bauxiet erts. Hierdoor wordt het in vergelijking met andere metalen niet snel schaars.

Naast de lange levensduur is het materiaal ook onderhoudsarm. Hierdoor vereist aluminium minder onderhoud dan andere metalen.

Voor een nog langere levensduur voorzien wij bepaalde systemen van een poedercoating. Zelfs dit is milieuvriendelijk. Bij poedercoaten komen geen schadelijke stoffen in het milieu. Het overtollige poeder wordt afgezogen en opnieuw gebruikt. Bovendien komen er geen schadelijke solventen en oplosmiddelen vrij.

Aluminium heeft ook een lange levensloopcyclus. Aan het eind van de levensloop wordt het overgrote deel van aluminium gerecycled. Aluminium kan worden gerecycled zonder kwaliteitsafname.